

Markdown Recap

Titres et mise en forme de texte

text italique, **text gras**, ***italique et gras***

```
## Titres et mise en forme de texte
```

```
_text italique_, **text gras**, italique et gras_
```

Images et liens

code markdown

rendu

```

```

```
[Fiche de révision](https://commonmark.org/help/)
```



Fiche de révision

Code

Un exemple de ``inline code`` au sein d'une phrase (touche AltGr+7).

```
...
exemple de bloc de code
multiligne!
...
```

Un exemple de `inline code` au sein d'une phrase (touche AltGr+7).

```
exemple de bloc de code
multiligne!
```

Liste, liste imbriquée et liste énumérée

- LFSR feed avec différentes données
- LFSR parallélisable
 - temps de traversé réduit
 1. meilleur utilisation du silicium
 2. réduction des couts
 - LFSR feed avec différentes données
 - LFSR parallélisable

- temps de traversé réduit
 1. meilleur utilisation du silicium
 2. réduction des couts

Liste, entrées multilignes

- LFSR feed avec différentes données
LFSR parallélisable
- générateur d'aléatoire
 - pseudo-aléatoire
(methode de Von Neumann, etc.)
 - LFSR feed avec différentes données LFSR parallélisable
 - générateur d'aléatoire
 - pseudo-aléatoire (methode de Von Neumann, etc.)

Blockquote/citations

- > Simplicity is prerequisite for reliability.
- > - Edsger Dijkstra
 - Simplicity is prerequisite for reliability. — Edsger Dijkstra

Règle horizontale
